



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ БАЭС RU C-RU.SP28.B.00746/20

Серия RU № 0191405



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации продукции и услуг Общества с ограниченной ответственностью "Тест-С.-Петербург". Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 190103, Россия, город Санкт-Петербург, улица 10-ая Красноармейская, дом 22, Литер А. Аттестат аккредитации регистрационный № РОСС RU.0001.10СП28, дата регистрации 29.10.2014. Телефон: +78123275559, +78123275554, +78123275552, +78123340262, адрес электронной почты: cert@test-spb.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ

Акционерное общество «Сорбент». Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 614113, Россия, Пермский край, город Пермь, улица Гальперина, дом 6. ОГРН: 1025901602770. Номер телефона: +7 3422586566. Адрес электронной почты: info@sorbent.su

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Акционерное общество «Сорбент». Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 614113, Россия, Пермский край, город Пермь, улица Гальперина, дом 6

ПРОДУКЦИЯ

Средства индивидуальной защиты органов дыхания: Противогазы фильтрующие большого габарита ДОТ УРАЛ марки, категории и перечень комплектующих по приложению (см. Приложение – бланки №№ 0696251, 0696252). Продукция изготовлена в соответствии с Техническими условиями ТУ 2568-378-05795731-2008 «Противогазы фильтрующие большого габарита ДОТ УРАЛ». Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД БАЭС 9020000000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент Таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной защиты" (ТР ТС 019/2011)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколы испытаний №№ 0474/19, 0475/19 от 23.12.2019 г. Испытательной лаборатории средств индивидуальной защиты Общества с ограниченной ответственностью «МОНИТОРИНГ», аттестат аккредитации № RA.RU.21C340. Протокол испытаний № 58C/2019 от 26.12.2019 Испытательного центра средств индивидуальной защиты Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Пермский национальный исследовательский политехнический университет", аттестат аккредитации № RA.RU.21СИ01. Акт о результатах анализа состояния производства от 28.08.2019 г. Иные документы, на основании которых выдан сертификат соответствия по приложению (см. Приложение – бланк № 0696253). Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Применяемые стандарты и идентифицирующий продукцию нормативные документы: подразделы 4.1, 4.2, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.4 – 5.1.10, 5.1.12, 5.2-5.5, раздел 11 ГОСТ 12.4.121-2015 «Системы стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Противогазы фильтрующие. Общие технические условия»; п.4.2 п.п.1-4, 6, 7, 12, п.4.4 п.п.7-9, 13, 16, п.4.10-4.13, п.6 ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты». Условия хранения продукции: при температуре от минус 50 до плюс 50°С, максимальная влажность при хранении изделий не более 98%. Срок хранения продукции: гарантийный срок хранения противогазов в упаковке организации-изготовителя – 5 лет. Срок службы (годности, ресурс) продукции: зависит от условий эксплуатации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 29.01.2020

ПО 28.01.2025

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

Подписи: Мухомов Рамиль Равилович, Коробиникова Александра Васильевна



Мухомов Рамиль Равилович (Ф.И.О.)

Коробиникова Александра Васильевна (Ф.И.О.)



## ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.CP28.B.00746/20

Серия RU № 0696251

Сведения о продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
9020000000	Средства индивидуальной защиты органов дыхания: Противогазы фильтрующие большого габарита ДОТ УРАЛ, марки, категории:	ТУ 2568-378-05795731-2008 «Противогазы фильтрующие большого габарита УРАЛ»
9020000000	Противогаз фильтрующий большого габарита ДОТ УРАЛ марки А1В2Е2Р3D категории 2 по маске панорамной МАГ	
9020000000	Противогаз фильтрующий большого габарита ДОТ УРАЛ марки А1В2Е2Р3D категории 2 по маске панорамной МАГ-4	
9020000000	Противогаз фильтрующий большого габарита ДОТ УРАЛ марки А1В2Е2Р3D категории 2 по лицевой части ШМ-2012	
9020000000	Противогаз фильтрующий большого габарита ДОТ УРАЛ марки А1В2Е2Р3D категории 3 по маске панорамной МАГ-3Л	
9020000000	Противогаз фильтрующий большого габарита ДОТ УРАЛ марки А2В2Е2Р3 R D категории 2 по маске панорамной МАГ	
9020000000	Противогаз фильтрующий большого габарита ДОТ УРАЛ марки А2В2Е2Р3 R D категории 2 по маске панорамной МАГ-4	
9020000000	Противогаз фильтрующий большого габарита ДОТ УРАЛ марки А2В2Е2Р3 R D категории 2 по лицевой части ШМ-2012	
9020000000	Противогаз фильтрующий большого габарита ДОТ УРАЛ марки А2В2Е2Р3 R D категории 3 по маске панорамной МАГ-3Л	
9020000000	Противогаз фильтрующий большого габарита ДОТ УРАЛ марки А2В2Е2К2Р3D категории 2 по маске панорамной МАГ	
9020000000	Противогаз фильтрующий большого габарита ДОТ УРАЛ марки А2В2Е2К2Р3D категории 2 по маске панорамной МАГ-4	
9020000000	Противогаз фильтрующий большого габарита ДОТ УРАЛ марки А2В2Е2К2Р3D категории 2 по лицевой части ШМ-2012	
9020000000	Противогаз фильтрующий большого габарита ДОТ УРАЛ марки А2В2Е2К2Р3D категории 3 по маске панорамной МАГ-3Л	

Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификации

*М.И.*  
(подпись)



Мулеев Рамиль Равилович  
(ф.и.о.)

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

*Керес*  
(подпись)

Коробейникова Александра Васильевна  
(ф.и.о.)



## ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.СП28.В.00746/20

Серия RU № 0696252

Перечень комплектующих к Средствам индивидуальной защиты органов дыхания: Противогазам фильтрующим большого габарита ДОТ УРАЛ

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
4016100009	Средство индивидуальной защиты органов дыхания - изолирующая лицевая часть: маска панорамная МАГ (категория 2)	ТУ 2568-123-05795731-2003 Технические условия «Маска панорамная МАГ»
4016100009	Средства индивидуальной защиты органов дыхания изолирующая лицевая часть: маска панорамная МАГ-4 (категория 2)	ТУ 2568-784-05795731-2016 Технические условия «Маска панорамная МАГ-4»
4016100009	Средство индивидуальной защиты органов дыхания: лицевая часть ШМ-2012 (категория 2) класс 3	ТУ 2568-345-05808014-2013 Технические условия «Лицевая часть ШМ-2012»
4016100009	Средство индивидуальной защиты органов дыхания - изолирующая лицевая часть: маска панорамная МАГ-3Л (категория 3)	ТУ 2568-455-05795731-2010 Технические условия «Маска панорамная МАГ-3»
8421392009	Средства индивидуальной защиты органов дыхания: фильтры комбинированные ДОТ 780 марок: А2В2Е2К2Р3D, А1В2Е2Р3D	ТУ 2568-324-05808014-2014 Технические условия «Фильтры комбинированные ДОТ 780»
8421392009	Средство индивидуальной защиты органов дыхания: фильтры комбинированные ДОТ 780 марки А2В2Е2Р3 R D	ТУ 2568-324-05808014-2014 Технические условия «Фильтры комбинированные ДОТ 780»
4009120009	Трубка соединительная	ГОСТ 12.4.166-2018 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Шлем-маска. Общие технические условия». Чертеж ПК 11783.300 «Трубка соединительная»

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

*Равилов*  
(подпись)

*Керес*  
(подпись)



Мулюков Рамиль Равилович  
(ф.и.о.)

Коробейникова Александра Васильевна  
(ф.и.о.)



ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.СП28.В.00746/20  
Серия RU № 0696253

Перечень документов, на основании которых выдан сертификат соответствия

- Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.СП28.В.00081/19, срок действия с 18.01.2019 по 17.01.2024 Органа по сертификации продукции и услуг Общества с ограниченной ответственностью «Тест-С.-Петербург», аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.10СП28;
- Сертификат соответствия № ТС RU C-RU.СП28.В.00752, срок действия с 20.12.2016 по 19.12.2021 Органа по сертификации продукции и услуг Общества с ограниченной ответственностью «Тест-С.-Петербург», аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.10СП28;
- Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.СП28.В.00645/19, срок действия с 20.12.2019 по 19.12.2024 Органа по сертификации продукции и услуг Общества с ограниченной ответственностью «Тест-С.-Петербург», аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.10СП28;
- Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.СП28.В.00443/19, срок действия с 21.10.2019 по 20.10.2024 Органа по сертификации продукции и услуг Общества с ограниченной ответственностью «Тест-С.-Петербург», аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.10СП28;
- Сертификат соответствия № ТС RU C-RU.СП28.В.01084, срок действия с 11.10.2017 по 10.10.2022 Органа по сертификации продукции и услуг Общества с ограниченной ответственностью «Тест-С.-Петербург», аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.10СП28;
- Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.СП28.В.00744/20, срок действия с 28.01.2020 по 27.01.2025 Органа по сертификации продукции и услуг Общества с ограниченной ответственностью «Тест-С.-Петербург», аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.10СП28;
- Протоколы испытаний № 14902п от 31.08.2016, № 15092п от 15.09.2016 Испытательного Лабораторного Центра Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области», аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510125 от 25.12.2014;
- Экспертное заключение № 78-20-09.006.Л.30864 от 29.11.2019 г. органа инспекции Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург», аттестат аккредитации № RA.RU.710292;
- Сертификат соответствия Системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 № RU.ОБ03К01318-СК от 30.10.2018, выдан Органом по сертификации Систем менеджмента качества «СОЮЗСЕРТ», аттестат аккредитации № RU.4ОБ00.7101.63 0003;
- Руководство по эксплуатации РЭ 2568-379-05795731-2008 «Противогазы фильтрующие большого габарита ДОТ УРАЛ» от 01.04.2019г.

Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификации

*[Подпись]*  
(подпись)



Мулюков Рамиль Равилович  
(ф.и.о.)

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

*[Подпись]*  
(подпись)

Коробейникова Александра Васильевна  
(ф.и.о.)